

# HAUSTÜRGRIFFE

| Gesamtkatalog



# GESAMTKATALOG

## HAUSTÜRGRIFFE UND ZUBEHÖR



OBERFLÄCHEN | FARBEN | 4

HAUSTÜRGRIFFE

STANDARD | 6

DESIGN KLASSISCH | 24

DESIGN MODERN | 32

TECHNIK | 46

RENOVIERUNG | 50

BEFESTIGUNG | 56

PZ-ROSETTEN | 62

HAUSNUMMERN | ZUBEHÖR | 66

INDEX | 68

# OBERFLÄCHEN



Zusätzlich zu den sehr beliebten Standardoberflächen Edelstahl hochglanzpoliert und gebürstet können wir auf Wunsch weitere Oberflächen anbieten.

→ **PVD Beschichtung**

z.B. Gold glänzend, Chrome glänzend

→ **Pulverbeschichtung**

*Schwarz matt (.0224)* ist Standard und gehört weiterhin zu den gefragtesten Oberflächen bei unseren Haustürgriffen. Mit den neuen Farbtönen *Messing gedeckt (.0284)*, *Kühles Kupfer (.0283)* und *Sanftes Titan (.0285)* ergänzen wir unsere Standardoberflächen für Haustürgriffe mit einer dezenten, warmen Farbpalette.


Der Farbauswahl bei der Pulverbeschichtung sind kaum Grenzen gesetzt.

**Alle mit Schwarz matt (\*\*\*\*.0224) ausgezeichneten Griffe können wir in beliebigen Farben pulverbeschichten. Fragen Sie uns einfach nach Ihrer Wunschfarbe.**

→ **Sonstige auf Anfrage**

Selbstverständlich achten wir bei der Oberflächenbeschichtung streng darauf, dass alle Oberflächen den hohen Anforderungen im Aussenbereich vollständig entsprechen.

Alle Oberflächen können Sie auf Anfrage bei fast allen Stoßgriffmodellen erhalten.



.0074  
Edelstahl  
gebürstet

.0284  
Messing gedeckt  
pulverbeschichtet

.0283  
Kühles Kupfer  
pulverbeschichtet

.0285  
Sanftes Titan  
pulverbeschichtet

.0224  
Schwarz matt  
pulverbeschichtet

# FARBEN

Griffbeispiel: 12342 → Seite 33




# HAUSTÜRGRIFFE STANDARD



### Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 32/25 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12312	200	330
	200	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000



\*\*\*\*\*.0074

\*\*\*\*\*.0224


Universal-Befestigung Seite 58



### Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 32/25 mm, 45°


Art.-Nr.	CC	L
12160	200	330
	200	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000



\*\*\*\*\*.0074

\*\*\*\*\*.0224

Universal-Befestigung Seite 58




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**


Ø 32/25 mm, 90°, mit Punkten

Art.-Nr.	CC	L
12264	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58



\*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32/25 mm, 90°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12263	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58



\*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32/25 mm, 45°, mit Punkten

Art.-Nr.	CC	L
12134	210	330
	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58



\*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32/25 mm, 45°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12161	210	330
	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58



\*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32/25 mm, 90°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12321	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58



\*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32/25 mm, 90°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12322	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58



\*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32/25 mm, 45°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12209	210	330
	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000

Universal-Befestigung Seite 58



\*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32/25 mm, 45°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12208	210	330
	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000

Universal-Befestigung Seite 58




\*\*\*\*\*.0074



**Stoßgriff 65° aus Edelstahlrohr**  
 Ø 32/25 mm, 65°

Art.-Nr.	CC	L
12214	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000

Universal-Befestigung Seite 58




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
 Ø 25/25 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L
12302	300	500

Universal-Befestigung Seite 58




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**Stoßgriff „barrierefrei“ aus Edelstahlrohr**  
 Ø 32/25 mm, Oberfläche gebürstet

Art.-Nr.	CC	L
12248 <i>(Tür DIN links)</i>	1090	1260
12249 <i>(Tür DIN rechts)</i>	1090	1260

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224






**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
33/27 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12254	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000

Universal-Befestigung Seite 58




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
33/27 mm, 90°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12258	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58




- \*\*\*\*\*.0074



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
33/27 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L
12253	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000

Universal-Befestigung Seite 58




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
33/27 mm, 45°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12259	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58




- \*\*\*\*\*.0074



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
Ø32 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12125	350	382
	400	432
	600	632
	800	832

Universal-Befestigung Seite 58




■ \*\*\*\*\*.0074  
■ \*\*\*\*\*.0224



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
Ø32 mm, 44°

Art.-Nr.	CC	L
12137	500	588
	800	964

Universal-Befestigung Seite 58




■ \*\*\*\*\*.0074  
■ \*\*\*\*\*.0224



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
Ø25 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12049	300	325
	500	525

Universal-Befestigung Seite 58




■ \*\*\*\*\*.0074  
■ \*\*\*\*\*.0224



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
Ø32 mm, 44°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12323	500	588
	800	964

Universal-Befestigung Seite 58



■ \*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm, 44°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12324	500	588
	800	964

Universal-Befestigung Seite 58



■ \*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12115	1435	1620

Universal-Befestigung Seite 58



■ \*\*\*\*\*.0074


■ \*\*\*\*\*.0224

**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12184	1435	1620

Universal-Befestigung Seite 58



■ \*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12138	350	382
	800	832

Universal-Befestigung Seite 58





**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12003	300	244
12013	350	274

Universal-Befestigung Seite 58




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12325	350	382
	800	832

Universal-Befestigung Seite 58






**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12005	300	332
12018	350	382

Universal-Befestigung Seite 58






**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12004	300	332
12017	350	382

Universal-Befestigung Seite 58







**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12020	350	382

Universal-Befestigung Seite 58





- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
Ø 32/25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12122	300	342

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224





# HAUSTÜRGRIFFE DESIGN KLASSISCH




### Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12295	200	310

Universal-Befestigung Seite 58 oder M8 Gewinde

■ \*\*\*\*\*.0074    ■ \*\*\*\*\*.0224




### Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12296	230	320

Universal-Befestigung Seite 58 oder M8 Gewinde

■ \*\*\*\*\*.0074    ■ \*\*\*\*\*.0224




### Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12297	230	325

Befestigung 19346 (Seite 61) oder M8 Gewinde

■ \*\*\*\*\*.0074    ■ \*\*\*\*\*.0224






**Stoßgriff aus Edelstahl**

Art.-Nr.	CC	L
12316	230	326

Befestigung 19346 oder 19340 (Seite 61)  
oder M8 Gewinde

■ \*\*\*\*\*.0071




**Stoßgriff aus Edelstahl**

Art.-Nr.	CC	L
10061	210	290

Universal-Befestigung Seite 58

■ \*\*\*\*\*.0074    ■ \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahl**

Art.-Nr.	CC	L
12317	210	253

Befestigung 19346 oder 19340 (Seite 61)  
oder M8 Gewinde

■ \*\*\*\*\*.0071




**Stoßgriff aus Edelstahl**

Art.-Nr.	CC	L
12318	201	291

Befestigung 19346 oder 19340 (Seite 61)  
oder M8 Gewinde

■ \*\*\*\*\*.0032    ■ \*\*\*\*\*.0071






**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12306	210	320

Universal-Befestigung Seite 58




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 27 mm

Art.-Nr.	CC	L
12286	210	358

Universal-Befestigung Seite 58




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12084	210	335

Universal-Befestigung Seite 58




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
10082	210	350

Universal-Befestigung Seite 58






**Stoßgriff aus Edelstahl**

Art.-Nr.	CC	L
10120	210	398

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 30 mm

Art.-Nr.	CC	L
12287	202	262

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12279	430	620

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 30 / 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12273	200	310

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



HAUSTÜRGRIFFE  
DESIGN MODERN




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**


90°

Art.-Nr.	W/D
12341	33/27
12342	40/20
12332	40/25
12245	45/25

Rohr-Querschnitt




CC	L
380	400
580	600
780	800
980	1000
1180	1200
1380	1400
1580	1600
1780	1800
1980	2000



Universal-Befestigung  
Seite 58

- \*\*\*\*\*0074
- \*\*\*\*\*0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

45°

Art.-Nr.	W/D
12290	40/20



Weitere Querschnittmaße auf Anfrage

Rohr-Querschnitt



CC	L
380	400
580	600
780	800
980	1000
1180	1200
1380	1400
1580	1600
1780	1800
1980	2000

Universal-Befestigung  
Seite 58




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

45°

Art.-Nr.	W/D
12315	40/20



Weitere Querschnittmaße auf Anfrage

Rohr-Querschnitt



CC	L
380	400
580	600
780	800
980	1000
1180	1200
1380	1400
1580	1600
1780	1800
1980	2000

Universal-Befestigung  
Seite 58





**Stoßgriff aus Aluminium**



90°

Art.-Nr.	W/D
12336	40/20
12343	40/25
12337	45/25

CC	L
380	400
580	600
780	800
980	1000
1180	1200
1380	1400
1580	1600

Universal-Befestigung  
Seite 58

Rohr-Querschnitt



- \*\*\*\*\*.0000
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

33/27 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12311	291	400
	491	600
	691	800
	891	1000
	1091	1200
	1291	1400
	1491	1600
	1691	1800
	1891	2000

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 34 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12278	291	400
	491	600
	691	800
	891	1000
	1091	1200
	1291	1400
	1491	1600
	1691	1800
	1891	2000

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**


30 x 30 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12327	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Aluminium**

30 x 30 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12271	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0000
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

30 x 30 mm, 90°, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12328	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

32 x 32 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L
12192	300	500

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahl**

40 x 10 mm

Art.-Nr.	CC	L
12256	200	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

40/20 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L
12185	350	370

Universal-Befestigung Seite 58




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224

**Stoßgriff aus Edelstahl**

40 x 10 mm

Art.-Nr.	CC	L
12272	600/600	1600
	700/700	1800

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahl**

40 x 10 mm

Art.-Nr.	CC	L
12255	840	1000

Universal-Befestigung Seite 58

■ \*\*\*\*\*.0074    ■ \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12130	800	836

Universal-Befestigung Seite 58

■ \*\*\*\*\*.0074    ■ \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12149	500	530

Universal-Befestigung Seite 58

■ \*\*\*\*\*.0074    ■ \*\*\*\*\*.0224






**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12133	350	550

Frontbefestigung



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224





**Stoßgriff aus  
Edelstahl- und Carbonrohr**


Ø 32/25 mm, 45°, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12242	600	1000

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.7457





**Stoßgriff aus Edelstahlrohr  
und Birke Echtholz**

Ø 32/25 mm, 45°, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12262	210	400
	400	600
	600	800

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



# HAUSTÜRGRIFFE TECHNIK





**Stoßgriff aus Edelstahlrohr  
vorgefertigt für Fingerscan  
90°**

Art.-Nr.	W/D	Scanner
12334	33/27	ekey dLine
12333	40/25	ekey dLine
12335	45/25	ekey dLine IDENCOM Navkom

CC	L	A
380	400	variabel
580	600	variabel
780	800	variabel
980	1000	variabel
1180	1200	variabel
1380	1400	variabel
1580	1600	variabel
1780	1800	variabel
1980	2000	variabel


Befestigung und  
Kabelführung individuell

Rohr-Querschnitt



\*\*\*\*\*.0074

\*\*\*\*\*.0224






**Stoßgriff aus Aluminium**  
 vorgerichtet für Fingerscan ekey dLine  
 90°

Art.-Nr.	W/D
12344	40/25
12338	45/25

CC	L	A
380	400	variabel
580	600	variabel
780	800	variabel
980	1000	variabel
1180	1200	variabel
1380	1400	variabel
1580	1600	variabel

Befestigung und  
 Kabelführung individuell

Rohr-Querschnitt




- \*\*\*\*\*.0000
- \*\*\*\*\*.0224



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
 vorgerichtet für Fingerscan ekey dLine  
 33/27 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L	A
12330	210	400	variabel
	400	600	variabel
	600	800	variabel
	800	1000	variabel
	1000	1200	variabel
	1200	1400	variabel
	1400	1600	variabel
	1600	1800	variabel
	1800	2000	variabel

Befestigung und Kabelführung individuell




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**  
 vorgerichtet für Fingerscan ekey dLine  
 33/27 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L	A
12329	210	400	variabel
	400	600	variabel
	600	800	variabel
	800	1000	variabel
	1000	1200	variabel
	1200	1400	variabel
	1400	1600	variabel
	1600	1800	variabel
	1800	2000	variabel

Befestigung und Kabelführung individuell



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



# HAUSTÜRGRIFFE RENOVIERUNG




### Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 25/32 mm, 45°, Oberfläche gebürstet  
Länge / Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12023	variabel	variabel

Universal-Befestigung Seite 58



\*\*\*\*\*.0074

\*\*\*\*\*.0224




### Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 32/25 mm, 50°, Oberfläche gebürstet  
Länge / Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12227	variabel	variabel

Universal-Befestigung Seite 58



\*\*\*\*\*.0074

\*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 25/32 mm, 90°, Oberfläche gebürstet  
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12308	variabel	variabel
	H1	H2
<b>min.</b>	70	38
<b>max.</b>	135	103

Universal-Befestigung Seite 58



■ \*\*\*\*\*.0074  
■ \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 25/32 mm, 90°, Oberfläche gebürstet  
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12310	variabel	variabel
	H1	H2
<b>min.</b>	70	38
<b>max.</b>	135	103

Universal-Befestigung Seite 58



Vorrichtung für  
Fingerscan ekey dLine  
möglich

■ \*\*\*\*\*.0074  
■ \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 25/32 mm, 90°, Oberfläche gebürstet  
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12307	variabel	variabel
	H1	H2
<b>min.</b>	58	52
<b>max.</b>	134	160

Universal-Befestigung Seite 58



■ \*\*\*\*\*.0074  
■ \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

Ø 25/32 mm, 90°, Oberfläche gebürstet  
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12309	variabel	variabel
	H1	H2
<b>min.</b>	53	52
<b>max.</b>	129	160

Universal-Befestigung Seite 58



Vorrichtung für  
Fingerscan ekey dLine  
möglich

■ \*\*\*\*\*.0074  
■ \*\*\*\*\*.0224




**Stoßgriff aus Aluminium**

40/25 mm, 90°

Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12319	variabel	variabel

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0000
- \*\*\*\*\*.0224



Vorrichtung für  
Fingerscan ekey dLine  
möglich




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr**

33/27 mm, 90°

Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12326	variabel	variabel

Universal-Befestigung Seite 58



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224




Vorrichtung für  
Fingerscan ekey dLine  
möglich




# BEFESTIGUNG

## Die confurn-Universal-Befestigung



Der Großteil unserer Griffe lässt sich mit der Universal-Befestigung sicher und komfortabel montieren. Die Kombination von Befestigungskopf und Gewindegewand richtet sich nach der Befestigungsart und Türbeschaffenheit. Beispielhaft sind hier vier Montagemöglichkeiten dargestellt. Griffe mit Sonderbefestigungsschrauben sind entsprechend mit einem Hinweis gekennzeichnet. Hierzu beraten wir Sie gern.



- 1 Einseitige Befestigung**  
mit selbstschneider Schraube
- 2 Einseitige Befestigung**  
mit M8 Schraube und Spreizdübel
- 3 Einseitig durchgehende Befestigung**  
mit Gewindemuffe, Gewindestange  
und Abdeckmutter
- 4 Paarweise Befestigung**  
mit zwei Gewindemuffen  
und Gewindestange

**Universal-Befestigung**

**Schraube ST Ø 8 mm / SW6**



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19011	20 mm	8 mm	Edelstahl
19005	30 mm	8 mm	Edelstahl
19022	34 mm	8 mm	Edelstahl
19052	40 mm	8 mm	Edelstahl
19017	45 mm	8 mm	Edelstahl
19055	48 mm	8 mm	Stahl verzinkt

**Schraube M10 selbstschneidend / SW6**



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19327	20 mm	8,5 mm	Stahl verzinkt
19328	30 mm	8,5 mm	Stahl verzinkt
19329	45 mm	8,5 mm	Stahl verzinkt
19330	60 mm	8,5 mm	Stahl verzinkt

**Schraube M8 / SW6**



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19015	8 mm	6,8 mm	Edelstahl
19020	11,5 mm	6,8 mm	Edelstahl
19047	14 mm	6,8 mm	Edelstahl
19039	20 mm	6,8 mm	Edelstahl
19014	40 mm	6,8 mm	Edelstahl

**Gewindemuffe mit M8 Innengewinde**



Art.-Nr.	Material
19004	Edelstahl
19070	mit Schraubensicherung Edelstahl

**Zubehör für Gewindemuffe M8**

**M8-Adapterschraube ST Ø 6,7 mm**



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19032	30 mm	6,7 mm	Stahl
19081	50 mm	6,7 mm	Stahl

**Gewindestangen M8 für Gewindemuffe**



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19089	25 mm	8 mm	Edelstahl
19074	65 mm	8 mm	Edelstahl
19068	75 mm	8 mm	Edelstahl
19095	100 mm	8 mm	Edelstahl
19006	120 mm	8 mm	Stahl verzinkt

**Spreizdübel für M8 Schrauben**



Art.-Nr.	Länge	Ø Bohrer	Material
19003	41,5 mm	12 mm	Messing

**Muttern M8**



Art.-Nr.	Material
19002	Hutmutter Edelstahl
11007	Abdeckmutter Ø 25 mm Edelstahl



**Zubehör für Universal-Befestigung**

**Unterlegscheibe rund für 90° Sockel**



Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19096		Ø 24 mm	1 mm	PVC transparent
19336	mit Klemmrand	Ø 25,8 mm	0,7 mm	Kunststoff
19058	für Glastür	Ø 24 mm	1 mm	PVC transparent

**Unterlegscheibe oval für 45° Sockel**



Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19097		25 x 35 mm	1 mm	PVC transparent
19335	mit Klemmrand	26 x 37 mm	0,7 mm	Kunststoff
19064	für Glastür	25 x 35 mm	1,4 mm	PVC transparent

**Unterlegscheibe oval für Griff 12137**



Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19065		29 x 35 mm	1 mm	PVC transparent

**Kunststoffhülse für Glastüren**




Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19048		Ø 12 mm	10 mm	PVC

**Abdeckplatte für Renovierung**



Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19046		Ø 85 mm	2 mm	Edelstahl



**Befestigung „klassisch“**

für die Griffe 12316, 12317 und 12318 (Seite 26)

**Schraube M8**



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19340	15 mm	8 mm	Stahl

**Schraube ST**



Art.-Nr.	Gewindelänge / Ø	Ø Bohrer	Material
19028	34 mm / 10 mm	8 mm	Stahl
19056	48 mm / 10 mm	8 mm	Stahl
19346	50 mm / 8 mm	6 mm	Stahl

**Sonderschraube**

für Griff 12260 (Seite 37)

**Schraube M8**



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19334	22 mm	6,8 mm	Stahl




# PZ-ROSETTEN




**PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl**

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11005	24,7	21,2	6,9




**PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl**

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11033	28	21,2	8,9




**PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl**

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11010	32	21,2	8,9



**PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl**


Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11013	32	21,2	8,9





**PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl**

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11039	26	20	6




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**PZ-Designrosette aus Edelstahl**

Art.-Nr.	Größe	Tiefe
11004	33 x 74	9




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl**

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11040	26	20	13




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**PZ-Designrosette aus Edelstahl**

Art.-Nr.	Größe	Tiefe
11001	29 x 67	9,5




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**PZ-Abdeckrosette aus Aluminium**

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11037	26	20	6




- \*\*\*\*\*.0000
- \*\*\*\*\*.0224



**PZ-Designrosette aus Edelstahl**  
mit Ziehschutz und Aufbohrschutz

Art.-Nr.	Größe	Tiefe
11003	33 x 74	15,5




- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



**PZ-Abdeckrosette aus Aluminium**

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11038	26	20	13




- \*\*\*\*\*.0000
- \*\*\*\*\*.0224



**PZ-Designrosette aus Edelstahl**  
mit Ziehschutz , Aufbohrschutz und Höhenverstellung

Art.-Nr.	Größe	Tiefe
11011	37 x 74	14 - 21,5



- \*\*\*\*\*.0074
- \*\*\*\*\*.0224



# HAUSNUMMERN ZUBEHÖR



## Hausnummern aus Edelstahl

Art.-Nr.	Zeichen	Größe	⊕⊖
60000	0	120 x 150	130
60001	1	75 x 150	130
60002	2	104 x 150	130
60003	3	110 x 150	130
60004	4	119 x 150	130
60005	5	114 x 150	130
60006	6	112 x 150	130
60007	7	107 x 150	130
60008	8	116 x 150	130
60009	9	112 x 150	130
60010	a	104 x 117	95
60011	b	105 x 147	95
60012	c	103 x 115	95
60013	d	105 x 147	95



## Edelstahl Pflegeset

Art.-Nr.

71000

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
10061	27	12137	17	12290	34	12337	36
10082	29	12138	20	12295	25	12338	48
10120	30	12149	43	12296	25	12341	33
11001	65	12160	7	12297	25	12342	33
11003	65	12161	9	12302	12	12343	36
11004	65	12184	19	12306	28	12344	48
11005	63	12185	40	12307	52	19002	59
11007	59	12192	40	12308	52	19003	59
11010	63	12208	11	12309	53	19004	58
11011	65	12209	10	12310	53	19005	58
11013	63	12214	12	12311	37	19006	59
11033	63	12227	51	12312	7	19011	58
11037	64	12242	45	12315	35	19014	58
11038	64	12245	33	12316	26	19015	58
11039	64	12248	13	12317	26	19017	58
11040	64	12249	13	12318	26	19020	58
12003	21	12253	14	12319	54	19022	58
12004	21	12254	14	12321	10	19028	61
12005	21	12255	42	12322	11	19032	59
12013	21	12256	41	12323	17	19039	58
12017	21	12258	15	12324	18	19046	60
12018	21	12259	15	12325	20	19047	58
12020	22	12262	44	12326	55	19048	60
12023	51	12263	9	12327	38	19052	58
12049	16	12264	8	12328	38	19055	58
12084	28	12271	39	12329	49	19056	61
12115	19	12272	41	12330	49	19058	60
12122	22	12273	31	12332	33	19064	60
12125	16	12278	37	12333	47	19065	60
12130	43	12279	30	12334	47	19068	59
12133	44	12286	29	12335	47	19070	58
12134	8	12287	31	12336	36	19074	59

**OBERFLÄCHEN**

- \*\*\*\*\*.0000 Aluminium roh gebürstet
- \*\*\*\*\*.0032 Gold glänzend PVD
- \*\*\*\*\*.0071 Chrom glänzend
- \*\*\*\*\*.0074 Edelstahl gebürstet
- \*\*\*\*\*.7457 Edelstahl gebürstet/Carbon
- \*\*\*\*\*.0224 Schwarz matt pulverbeschichtet
- \*\*\*\*\*.0283 Kühles Kupfer pulverbeschichtet
- \*\*\*\*\*.0284 Messing gedeckt pulverbeschichtet
- \*\*\*\*\*.0285 Sanftes Titan pulverbeschichtet

**SYMBOLLE**

-  Bohrabstand

**Pflegeanleitung für Edelstahlprodukte**

Unsere Pflegeanleitung enthält praktische Tipps zur optimalen Reinigung unserer Edelstahl-Griffe und ist jedem Produkt aus Edelstahl beigelegt.

Auf Wunsch individualisieren wir diese auch kundenspezifisch z. B. mit Ihrem Logo.



---

confurn | living solutions  
Sundernkämpe 14 | D-32549 Bad Oeynhausen  
Fon +49 5734 9609-0 | Fax +49 5734 9609-87  
[www.confurn.de](http://www.confurn.de) | [info@confurn.de](mailto:info@confurn.de)

