

HAUSTÜRGRIFFE

| Gesamtkatalog



GESAMTKATALOG

HAUSTÜRGRIFFE UND ZUBEHÖR



OBERFLÄCHEN | GARANTIE | 4

HAUSTÜRGRIFFE

STANDARD | 6

DESIGN KLASSISCH | 24

DESIGN MODERN | 34

TECHNIK | 50

RENOVIERUNG | 58

BARRIEREFREIHEIT | 64


BEFESTIGUNG | 66

PZ-ROSETTEN | 74

HAUSNUMMERN | ZUBEHÖR | 78

INDEX | 80

OBERFLÄCHEN



Zusätzlich zu den sehr beliebten Standardoberflächen Edelstahl gebürstet und hochglanzpoliert können wir auf Wunsch weitere Oberflächen anbieten.

→ **PVD Beschichtung**

z.B. Messing glänzend, Chrome glänzend

→ **Pulverbeschichtung**

Schwarz matt (.0224) ist Standard und gehört weiterhin zu den gefragtesten Oberflächen bei unseren Haustürgriffen. Mit den neuen Farbtönen *Messing gedeckt (.0284)*, *Kühles Kupfer (.0283)* und *Sanftes Titan (.0285)* ergänzen wir unsere Standardoberflächen für Haustürgriffe mit einer dezenten, warmen Farbpalette.

Der Farbauswahl bei der Pulverbeschichtung sind kaum Grenzen gesetzt.

Alle mit Schwarz matt (**.0224) ausgezeichneten Griffe können wir in beliebigen Farben pulverbeschichten. Fragen Sie uns einfach nach Ihrer Wunschfarbe.**

→ **Bronze massiv**

Die besonders solide Ausführung – aus Echt-Bronze gegossen

→ **Sonstige auf Anfrage**

GARANTIE

Selbstverständlich achten wir beim Material und der Beschichtung streng darauf, dass alle Oberflächen den hohen Anforderungen im Aussenbereich vollständig entsprechen.

Auf alle unsere Haustürgriffe gewähren wir eine Qualitätsgarantie von fünf Jahren.



.0074
Edelstahl
gebürstet

.0284
Messing gedeckt
pulverbeschichtet

.0283
Kühles Kupfer
pulverbeschichtet

.0285
Sanftes Titan
pulverbeschichtet

.0224
Schwarz matt
pulverbeschichtet

FARBEN

Griffbeispiel: 12342 → Seite 33




HAUSTÜRGRIFFE
STANDARD



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12312	200	330
	200	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000




.0074
.0224

Universal-Befestigung Seite 68




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L
12160	200 210	330
	200 210 300	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000



.0074
.0224

Universal-Befestigung Seite 68





Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 90°, mit Punkten

Art.-Nr.	CC	L
12264	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 90°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12263	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 45°, mit Punkten

Art.-Nr.	CC	L
12134	210	330
	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 45°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12161	210	330
	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074






Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 32/25 mm, 90°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12321	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074





Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 32/25 mm, 90°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12322	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 32/25 mm, 45°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12209	210	330
	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 32/25 mm, 45°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12208	210	330
	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074






Stoßgriff 65° aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 65°

Art.-Nr.	CC	L
12214	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 25/25 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L
12302	300	500

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Griff: 12137 → Seite 17



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
33/27 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12254	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000

Universal-Befestigung Seite 68




 .0074
 .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
33/27 mm, 90°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12258	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68




 .0074



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
33/27 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L
12253	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000

Universal-Befestigung Seite 68




 .0074
 .0224



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
33/27 mm, 45°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12259	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68



 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12125	350	382
	400	432
	600	632
	800	832

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm, 44°

Art.-Nr.	CC	L
12137	500	588
	800	964

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 25 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12049	300	325
	500	525

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm, 44°, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12323	500	588
	800	964

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074






Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm, 44°, mit polierten Rillen

Art.-Nr.	CC	L
12324	500	588
	800	964

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12115	1435	1620

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12184	1435	1620

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074






Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12138	350	382
	800	832

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12003	300	244
12013	350	274

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm, mit Punkten, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12325	350	382
	800	832

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12005	300	332
12018	350	382

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12004	300	332
12017	350	382

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224






Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12020	350	382

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 25 mm, mit Montagesockeln Ø 30 mm

Art.-Nr.	CC	L
12331	300	325

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12122	300	342

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224



Griff: 12122 → Seite 22



HAUSTÜRGRIFFE DESIGN KLASSISCH




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12295	200	310

Universal-Befestigung Seite 68
oder M8 Gewinde

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12296	230	320

Universal-Befestigung Seite 68
oder M8 Gewinde

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12345	230	318

Befestigung "klassisch" (Seite 71)
oder M8 Gewinde

 .0071






Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12297	230	325

Befestigung "klassisch" (Seite 71)
oder M8 Gewinde

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
10061	210	290

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12316	230	326

Befestigung "klassisch" (Seite 71)
oder M8 Gewinde

 .0071




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12367	210	299

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12318	201	291

Befestigung "klassisch" (Seite 71)
oder M8 Gewinde

 .0032  .0071




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12366	210	318

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224






Stoßgriff aus massiver Bronze

Art.-Nr.	CC	L
12354	201	291

Befestigung "klassisch" (Seite 71)
oder M8 Gewinde

 .0298




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12381	210	296

Universal-Befestigung Seite 68

 .0032




Stoßgriff aus massiver Bronze

Art.-Nr.	CC	L
12353	180	263

Befestigung "klassisch" (Seite 71)
oder M8 Gewinde

 .0297




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12317	210	253

Befestigung "klassisch" (Seite 71)
oder M8 Gewinde

 .0071




Stoßgriff aus Messing

Art.-Nr.	CC	L
12380	210	300

Universal-Befestigung Seite 68

 .0308




Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
12382	210	300

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224






Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12306	210	320

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 27 mm

Art.-Nr.	CC	L
12286	210	358

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12084	210	335

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32 mm, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
10082	210	350

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074






Stoßgriff aus Edelstahl

Art.-Nr.	CC	L
10120	210	398

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 30 mm

Art.-Nr.	CC	L
12287	202	262

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 32 mm, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12279	430	620

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 30 / 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12273	200	310

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 25 / 12 mm

Art.-Nr.	CC	L
12365	210	330

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224





HAUSTÜRGRIFFE
DESIGN MODERN




Stoßgriff aus Edelstahlrohr


90°

Art.-Nr.	W/D
12341	33/27
12342	40/20
12332	40/25
12245	45/25

Rohr-Querschnitt



CC	L
380	400
580	600
780	800
980	1000
1180	1200
1380	1400
1580	1600
1780	1800
1980	2000



Universal-Befestigung
Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
45°

Art.-Nr.	W/D
12290	40/20

Weitere Querschnittmaße
auf Anfrage



Rohr-Querschnitt



CC	L
380	400
580	600
780	800
980	1000
1180	1200
1380	1400
1580	1600
1780	1800
1980	2000

Universal-Befestigung
Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
45°

Art.-Nr.	W/D
12315	40/20

Weitere Querschnittmaße
auf Anfrage


Rohr-Querschnitt




CC	L
380	400
580	600
780	800
980	1000
1180	1200
1380	1400
1580	1600
1780	1800
1980	2000

Universal-Befestigung
Seite 68

 .0074  .0224





Stoßgriff aus Aluminium
90°



Art.-Nr.	W/D
12336	40/20
12343	40/25
12337	45/25

CC	L
380	400
580	600
780	800
980	1000
1180	1200
1380	1400
1580	1600

Universal-Befestigung
Seite 68

 .0000  .0224

Rohr-Querschnitt



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
90°

Art.-Nr.	W/D
12339	40/25



Weitere Querschnittmaße
auf Anfrage

CC	L
560	600
760	800
960	1000
1160	1200
1360	1400
1560	1600

Universal-Befestigung
Seite 68

 .0074  .0224

Rohr-Querschnitt






Stoßgriff aus Edelstahlrohr
33/27 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12311	291	400
	491	600
	691	800
	891	1000
	1091	1200
	1291	1400
	1491	1600
	1691	1800
	1891	2000

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 34 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12278	291	400
	491	600
	691	800
	891	1000
	1091	1200
	1291	1400
	1491	1600
	1691	1800
	1891	2000

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224






Stoßgriff aus Edelstahlrohr


30 x 30 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12327	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600
	1600	1800
	1800	2000

Universal-Befestigung Seite 68



.0074
.0224




Stoßgriff aus Aluminium

30 x 30 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L
12271	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68



.0000
.0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

30 x 30 mm, 90°, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12328	210	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400
	1400	1600

Universal-Befestigung Seite 68



.0074




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
32 x 32 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L
12192	300	500

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahl
40 x 10 mm

Art.-Nr.	CC	L
12256	200	400
	400	600
	600	800
	800	1000
	1000	1200
	1200	1400

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
40/20 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L
12185	350	370

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahl
40 x 10 mm

Art.-Nr.	CC	L
12272	600/600	1600
	700/700	1800

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224






Stoßgriff aus Edelstahl

40 x 10 mm

Art.-Nr.	CC	L
12255	840	1000

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12130	800	836

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 25 mm

Art.-Nr.	CC	L
12149	500	530

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224






Stoßgriff aus Edelstahlrohr

Ø 32 mm

Art.-Nr.	CC	L
12133	350	550

Frontbefestigung

 .0074  .0224



Stoßgriff aus



Edelstahl- und Carbonrohr

Ø 32/25 mm, 45°, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12242	600	1000

Universal-Befestigung Seite 68

 .7457



Stoßgriff aus Edelstahlrohr


und Birke Echtholz

Ø 32/25 mm, 45°, Enden poliert

Art.-Nr.	CC	L
12262	210	400
	400	600
	600	800


Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224





HAUSTÜRGRIFFE
TECHNIK



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
vorgefertigt für Fingerscan
90°



Art.-Nr.	W/D	Scanner
12334	33/27	ekey Navkom
12357	40/20	Navkom
12333	40/25	ekey Navkom
12335	45/25	ekey IDENCOM Navkom

CC	L	A
380	400	60
580	600	60
780	800	60
980	1000	160
1180	1200	260
1380	1400	360
1580	1600	460
1780	1800	560
1980	2000	660

Befestigung mit Kabeldurchlass
Seite 69

Maß A ist auf Anfrage variabel

Rohr-Querschnitt



- .0074
- .0224



Stoßgriff aus Aluminium
vorgerichtet für Fingerscan
90°




Art.-Nr.	W/D	Scanner
12344	40/25	ekey Navkom
12338	45/25	ekey IDENCOM Navkom

CC	L	A
380	400	60
580	600	60
780	800	60
980	1000	160
1180	1200	260
1380	1400	360
1580	1600	460

Befestigung mit Kabeldurchlass
Seite 69

Maß **A** ist auf Anfrage variabel

Rohr-Querschnitt



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
vorgerichtet für Fingerscan
90°

Art.-Nr.	W/D	Scanner
12358	40/25	ekey Navkom



Weitere Querschnittmaße
auf Anfrage

CC	L	A
560	600	60
760	800	60
960	1000	160
1160	1200	260
1360	1400	360
1560	1600	460

Befestigung mit Kabeldurchlass
Seite 69

Maß **A** ist auf Anfrage variabel

Rohr-Querschnitt






**Stoßgriff aus Edelstahlrohr
vorgerichtet für Fingerscan
ekey oder Navkom**

33/27 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L	A
12330	210	400	60
	400	600	60
	600	800	60
	800	1000	160
	1000	1200	260
	1200	1400	360
	1400	1600	460
	1600	1800	560
	1800	2000	660

Befestigung mit Kabeldurchlass Seite 69

Maß **A** ist auf Anfrage variabel



 .0074

 .0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr
vorgerichtet für Fingerscan
ekey oder Navkom**

33/27 mm, 45°

Art.-Nr.	CC	L	A
12329	210	400	60
	400	600	60
	600	800	60
	800	1000	160
	1000	1200	260
	1200	1400	360
	1400	1600	460
	1600	1800	560
	1800	2000	660

Befestigung mit Kabeldurchlass Seite 69

Maß **A** ist auf Anfrage variabel



 .0074

 .0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr
vorgerichtet für Fingerscan
ekey oder Navkom**

33/27 mm, 90°


Art.-Nr.	CC	L	A
12359	291	400	60
	491	600	60
	691	800	60
	891	1000	160
	1091	1200	260
	1291	1400	360
	1491	1600	460
	1691	1800	560
	1891	2000	660

Befestigung mit Kabeldurchlass Seite 69

Maß **A** ist auf Anfrage variabel



 .0074
 .0224




**Stoßgriff aus Edelstahlrohr
vorgerichtet für Fingerscan Navkom**

30 x 30 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L	A
12360	210	400	60
	400	600	60
	600	800	60
	800	1000	160
	1000	1200	260
	1200	1400	360
	1400	1600	460
	1600	1800	560
	1800	2000	660

Befestigung mit Kabeldurchlass Seite 69

Maß **A** ist auf Anfrage variabel



 .0074
 .0224


**Stoßgriff aus Aluminium
vorgerichtet für Fingerscan Navkom**

30 x 30 mm, 90°

Art.-Nr.	CC	L	A
12361	210	400	60
	400	600	60
	600	800	60
	800	1000	160
	1000	1200	260
	1200	1400	360
	1400	1600	460

Befestigung mit Kabeldurchlass Seite 69

Maß **A** ist auf Anfrage variabel



 .0000
 .0224



HAUSTÜRGRIFFE RENOVIERUNG




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 25/32 mm, 45°, Oberfläche gebürstet
Länge/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12023	variabel	variabel

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224




Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 50°, Oberfläche gebürstet
Länge/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12227	variabel	variabel

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224






Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 90°, Oberfläche gebürstet
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12308	variabel	variabel
	H1	H2
min.	70	38
max.	135	103

Universal-Befestigung Seite 68




- .0074
- .0224



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
33/27 mm, 90°, Oberfläche gebürstet
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12310	variabel	variabel
	H1	H2
min.	70	38
max.	135	103

Universal-Befestigung Seite 68



Vorrichtung für
Fingerscan *ekey* oder
Navkom möglich


- .0074
- .0224



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
Ø 32/25 mm, 45°, Oberfläche gebürstet
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12307	variabel	variabel
	H1	H2
min.	58	52
max.	134	160

Universal-Befestigung Seite 68




- .0074
- .0224



Stoßgriff aus Edelstahlrohr
33/27 mm, 45°, Oberfläche gebürstet
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12309	variabel	variabel
	H1	H2
min.	53	52
max.	129	160

Universal-Befestigung Seite 68



Vorrichtung für
Fingerscan *ekey* oder
Navkom möglich

- .0074
- .0224




Stoßgriff aus Aluminium

40/25 mm, 90°
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12319	variabel	variabel

Universal-Befestigung Seite 68

 .0000  .0224



Vorrichtung für
Fingerscan *ekey* oder
Navkom möglich




Stoßgriff aus Edelstahlrohr

33/27 mm, 90°
Längen/Bohrabstand variabel

Art.-Nr.	CC	L
12326	variabel	variabel

Universal-Befestigung Seite 68

 .0074  .0224



Vorrichtung für
Fingerscan *ekey* oder
Navkom möglich



HAUSTÜRGRIFFE

BARRIEREFREIHEIT

Abbildung zeigt Tür DIN rechts




**Stoßgriff „barrierefrei“
aus Edelstahlrohr**
Ø 32/25 mm, Oberfläche gebürstet

Art.-Nr.	CC	L
12248 <i>(Tür DIN links)</i>	1090	1260
12249 <i>(Tür DIN rechts)</i>	1090	1260

Universal-Befestigung Seite 68


 .0074  .0224






BEFESTIGUNG

Die confurn-Universal-Befestigung



Der Großteil unserer Griffe lässt sich mit der Universal-Befestigung sicher und komfortabel montieren. Die Kombination von Befestigungskopf und Gewindegewand richtet sich nach der Befestigungsart und Türbeschaffenheit. Beispielhaft sind hier vier Montagemöglichkeiten dargestellt. Griffe mit Sonderbefestigungsschrauben sind entsprechend mit einem Hinweis gekennzeichnet. Hierzu beraten wir Sie gern.



- 1 Einseitige Befestigung**
mit selbstschneider Schraube
- 2 Einseitige Befestigung**
mit M8 Schraube und Spreizdübel
- 3 Einseitig durchgehende Befestigung**
mit Gewindemuffe, Gewindestange
und Abdeckmutter
- 4 Paarweise Befestigung**
mit zwei Gewindemuffen
und Gewindestange

Türmaterial


Universal-Befestigung

Schraube ST Ø 8 mm / SW6



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19011	20 mm	8 mm	Edelstahl
19005	30 mm	8 mm	Edelstahl
19022	34 mm	8 mm	Edelstahl
19052	40 mm	8 mm	Edelstahl
19017	45 mm	8 mm	Edelstahl
19055	48 mm	8 mm	Stahl verzinkt

Schraube M10 selbstschneidend / SW6



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19327	20 mm	8,5 mm	Stahl verzinkt
19328	30 mm	8,5 mm	Stahl verzinkt
19329	45 mm	8,5 mm	Stahl verzinkt
19330	60 mm	8,5 mm	Stahl verzinkt

Schraube M8 / SW6



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19015	8 mm	6,8 mm	Edelstahl
19020	11,5 mm	6,8 mm	Edelstahl
19047	14 mm	6,8 mm	Edelstahl
19039	20 mm	6,8 mm	Edelstahl
19014	40 mm	6,8 mm	Edelstahl

Gewindemuffe mit M8 Innengewinde



Art.-Nr.	Material
19004	Edelstahl
19070	mit Schraubensicherung Edelstahl

Zubehör für Gewindemuffe M8

M8-Adapterschraube ST Ø 6,7 mm



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19032	30 mm	6,7 mm	Stahl
19081	50 mm	6,7 mm	Stahl

Gewindestangen M8 für Gewindemuffe



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19089	25 mm	8 mm	Edelstahl
19074	65 mm	8 mm	Edelstahl
19068	75 mm	8 mm	Edelstahl
19095	100 mm	8 mm	Edelstahl
19006	120 mm	8 mm	Stahl verzinkt

Spreizdübel für M8 Schrauben



Art.-Nr.	Länge	Ø Bohrer	Material
19003	41,5 mm	12 mm	Messing

Muttern M8



Art.-Nr.	Material
19002	Hutmutter Edelstahl
11007	Abdeckmutter Ø 25 mm Edelstahl



Zubehör für Universal-Befestigung

Unterlegscheibe rund für 90° Sockel



Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19096		Ø 24 mm	1 mm	PVC transparent
19336	mit Klemmrand	Ø 25,8 mm	0,7 mm	Kunststoff
19058	für Glastür	Ø 24 mm	1 mm	PVC transparent

Unterlegscheibe oval für 45° Sockel



Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19097		25 x 35 mm	1 mm	PVC transparent
19335	mit Klemmrand	26 x 37 mm	0,7 mm	Kunststoff
19064	für Glastür	25 x 35 mm	1,4 mm	PVC transparent

Unterlegscheibe oval für Griff 12137



Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19065		29 x 35 mm	1 mm	PVC transparent

Kunststoffhülse für Glastüren




Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19048		Ø 12 mm	10 mm	PVC

Abdeckplatte für Renovierung



Art.-Nr.		Größe	Stärke	Material
19046		Ø 85 mm	2 mm	Edelstahl




Befestigung „klassisch“

Schraube M8



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19340	15 mm	8 mm	Stahl
	100 mm	8 mm	Stahl

Schraube ST



Art.-Nr.	Gewindelänge / Ø	Ø Bohrer	Material
19028	34 mm / 10 mm	8 mm	Stahl
19056	48 mm / 10 mm	8 mm	Stahl
19346	50 mm / 8 mm	6 mm	Stahl

Sonderschrauben

Schraube M8



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19334	22 mm	6,8 mm	Stahl

Schraube ST14 mit Kabeldurchlass (Fingerscan)



Art.-Nr.	Gewindelänge	Ø Bohrer	Material
19361	30 mm	12,5 mm	Edelstahl

Glastür-Befestigungs-Sets für einseitige Befestigung

Für Stoßgriffe mit 90°-Sockel, Ø 25 mm	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19309	2x Gewindestange M8 x 35 mm 2x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülse 4x Unterlegscheibe Ø 24 mm 2x Abdeckmutter Ø 25 mm
Für Stoßgriffe mit 90°-Sockel, Ø 32 mm	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19311	2x Gewindestange M8 x 35 mm 2x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülse 2x Unterlegscheibe Ø 31 mm 2x Unterlegscheibe Ø 24 mm 2x Abdeckmutter Ø 25 mm
Für Stoßgriffe mit 45°-Sockel, Ø 25 mm	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19313	2x Gewindestange M8 x 35 mm 2x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülsehülse 2x Unterlegscheibe oval 2x Unterlegscheibe Ø 24 mm 2x Abdeckmutter Ø 25 mm
Für Stoßgriffe 12137, 12323, 12324	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19365	2x Gewindestange M8 x 35 mm 2x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülse 2x Unterlegscheibe oval 2x Unterlegscheibe Ø 24 mm 2x Abdeckmutter Ø 25 mm
Für Stoßgriffe 12115, 12184	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19367	2x Gewindestange M8 x 35 mm 2x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülse 2x Unterlegscheibe oval 2x Unterlegscheibe Ø 24 mm 2x Abdeckmutter Ø 25 mm

Glastür-Befestigungs-Sets für paarweise Befestigung

Für Stoßgriffe mit 90°-Sockel, Ø 25 mm	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19310	2x Gewindestange M8 x 35 mm 4x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülse 4x Unterlegscheibe Ø 24 mm
Für Stoßgriffe mit 90°-Sockel, Ø 32 mm	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19312	2x Gewindestange M8 x 35 mm 4x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülse 4x Unterlegscheibe Ø 31 mm
Für Stoßgriffe mit 45°-Sockel, Ø 25 mm	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19314	2x Gewindestange M8 x 35 mm 4x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülse 4x Unterlegscheibe oval
Für Stoßgriffe 12137, 12323, 12324	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19366	2x Gewindestange M8 x 35 mm 4x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülse 4x Unterlegscheibe oval
Für Stoßgriffe 12115, 12184	Art.-Nr.	Bestehend aus
	19368	2x Gewindestange M8 x 35 mm 4x Universal-Befestigungsmuffe 2x Kunststoffhülse 4x Unterlegscheibe oval


PZ-ROSETTEN



PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11005	24,7	21,2	6,9


 .0074  .0224



PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11033	28	21,2	8,9


 .0074  .0224



PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11010	32	21,2	8,9


 .0074  .0224



PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11013	32	21,2	8,9

 .0074  .0224






PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11039	26	20	6


 .0074  .0224



PZ-Designrosette aus Edelstahl

Art.-Nr.	Größe	Tiefe
11004	33 x 74	9


 .0074  .0224



PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11040	26	20	13


 .0074  .0224



PZ-Designrosette aus Edelstahl

Art.-Nr.	Größe	Tiefe
11001	29 x 67	9,5


 .0074  .0224



PZ-Abdeckrosette aus Aluminium

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11037	26	20	6


 .0000  .0224



PZ-Designrosette aus Edelstahl
mit Ziehschutz und Aufbohrschutz

Art.-Nr.	Größe	Tiefe
11003	33 x 74	15,5


 .0074  .0224



PZ-Abdeckrosette aus Aluminium

Art.-Nr.	Ø	Bohrmaß	Tiefe
11038	26	20	13


 .0000  .0224



PZ-Designrosette aus Edelstahl
mit Ziehschutz , Aufbohrschutz und Höhenverstellung

Art.-Nr.	Größe	Tiefe
11011	37 x 74	14 - 21,5

 .0074  .0224





HAUSNUMMERN
ZUBEHÖR



Hausnummern aus Edelstahl

Art.-Nr.	Zeichen	Größe	⊕⊖
60000	0	120 x 150	130
60001	1	75 x 150	130
60002	2	104 x 150	130
60003	3	110 x 150	130
60004	4	119 x 150	130
60005	5	114 x 150	130
60006	6	112 x 150	130
60007	7	107 x 150	130
60008	8	116 x 150	130
60009	9	112 x 150	130
60010	a	104 x 117	95
60011	b	105 x 147	95
60012	c	103 x 115	95
60013	d	105 x 147	95

.0074 .0224



Edelstahl Pflegeset

Art.-Nr.
71000

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
10061	27	12184	19	12311	40	12361	57
10082	31	12185	44	12312	7	12365	33
10120	32	12192	44	12315	37	12366	27
11001	77	12208	11	12316	26	12367	27
11003	77	12209	10	12317	29	12380	28
11004	77	12214	12	12318	26	12381	29
11005	75	12227	59	12319	62	12382	29
11007	71	12242	49	12321	10	19002	69
11010	75	12245	35	12322	11	19003	69
11011	77	12248	65	12323	17	19004	68
11013	75	12249	65	12324	18	19005	68
11033	75	12253	14	12325	20	19006	69
11037	76	12254	14	12326	63	19011	68
11038	76	12255	46	12327	41	19014	68
11039	76	12256	45	12328	41	19015	68
11040	76	12258	15	12329	55	19017	68
12003	21	12259	15	12330	54	19020	68
12004	21	12262	48	12331	23	19022	68
12005	21	12263	9	12332	35	19028	71
12013	21	12264	8	12333	51	19032	69
12017	21	12271	42	12334	51	19039	68
12018	21	12272	45	12335	51	19046	70
12020	22	12273	33	12336	38	19047	68
12023	59	12278	41	12337	38	19048	70
12049	16	12279	32	12338	52	19052	68
12084	30	12286	31	12339	39	19055	68
12115	19	12287	33	12341	35	19056	71
12122	22	12290	36	12342	35	19058	70
12125	16	12295	25	12343	38	19064	70
12130	47	12296	25	12344	52	19065	70
12133	48	12297	26	12345	25	19068	69
12134	8	12302	12	12353	28	19070	68
12137	17	12306	30	12354	28	19074	69
12138	20	12307	60	12357	51	19081	69
12149	47	12308	60	12358	53	19089	69
12160	7	12309	61	12359	56	19095	69
12161	9	12310	61	12360	57	19096	70

OBERFLÄCHEN	SYMBOLS
 .0000	Aluminium roh gebürstet
 .0032	Messing glänzend PVD
 .0071	Chrom glänzend
 .0074	Edelstahl gebürstet
 .7457	Edelstahl gebürstet/Carbon
 .0224	Schwarz matt pulverbeschichtet
 .0283	Kühles Kupfer pulverbeschichtet
 .0284	Messing gedeckt pulverbeschichtet
 .0285	Sanftes Titan pulverbeschichtet
 .0297	Antik Bronze
 .0298	Bronze natur
 .0308	Antik bronze galvanisiert

Pflegeanleitung für
Edelstahlprodukte

Unsere Pflegeanleitung
enthält praktische Tipps
zur optimalen Reinigung
unserer Edelstahl-Griffe
und ist jedem Produkt
aus Edelstahl beigelegt.

Auf Wunsch individualisieren
wir diese auch kundenspezifisch
z. B. mit Ihrem Logo.





