CADRO

| MODULE



confurn
living solutions

VOM SYSTEM ZUM MODUL

CADRO kann mehr als Profile und Verbindungsknoten.



CADRO Module

Mit CADRO Module wird aus dem flexiblen Rahmensystem ein direkt bestellbares Produktprogramm. Wir bearbeiten Profile und Systemkomponenten, konfektionieren die benötigten Teile, montieren Seitenteile und Baugruppen und stellen komplette Modulsets für die Weiterverarbeitung oder den direkten Einsatz zusammen.

Der Unterschied

Nicht nur Einzelkomponenten: Auf Wunsch erhalten Kunden vorkonfektionierte, montierte und gekennzeichnete Modulsets – bis hin zur Flat-Pack-Verpackung für eine effiziente Weiterverarbeitung.

confurn
living solutions

EIN SYSTEM – FÜNF FERTIGUNGSSTUFEN

Vom Aluminiumprofil bis zum verkaufsfertigen Set.

01

ZUSCHNITT

Profile werden nach Modulmaß zugeschnitten.

02

BEARBEITUNG

Bohrungen, Fräsungen und systembezogene Vorbereitung.

03

KONFEKTION

Knoten, Befestiger und Zubehör werden passend zusammengestellt.

04

MONTAGE

Seitenteile und definierte Baugruppen werden vormontiert.

05

VERPACKUNG

Setbezogen, kommissionsbezogen und auf Wunsch Flat-Pack verpackt.




Modulprinzip

Seitenteile werden als stabile Baugruppe vormontiert. Die Breite entsteht über den passenden Strebensatz. Dadurch lassen sich wenige standardisierte Seitenteile mit mehreren Breiten kombinieren – ideal für Lagerhaltung, Setbildung und Flat-Pack-Logistik.

DIE CADRO BASIS

Ideal für vorkonfektionierte Module.



Wichtig für Katalogartikel

Die Module sind als standardisierte Sets gedacht. Einlegeböden, Rückwände oder Türen können je nach Produkt als Option ergänzt oder kundenseitig ausgeführt werden.

Systemdaten

Profilquerschnitt
18 x 18 mm

Einlegeböden
Systemauslegung für 16 mm Holzspanplatten

Glasböden
6 mm über Glasbodenprofil möglich

Standardoberflächen

Schwarz matt


Matt Edelstahl gebürstet

Silber matt

confurn
living solutions

WANDMODULE | H 300 MM

Drei Breiten. Tiefe 250 mm. Vormontierte Seitenteile + Strebensatz.




Wandmodul 600

CM-W600-300-250
B x H x T: 600 x 300 x 250 mm

Vorkonfektioniertes CADRO Regalset mit zwei vormontierten Seitenteilen und passendem Strebensatz. Für 16 mm Einlegeböden vorbereitet. Flat-Pack-Verpackung als definierte Set-Einheit.

Optional mit Einlegeböden




Wandmodul 900

CM-W900-300-250
B x H x T: 900 x 300 x 250 mm

Vorkonfektioniertes CADRO Regalset mit zwei vormontierten Seitenteilen und passendem Strebensatz. Für 16 mm Einlegeböden vorbereitet. Flat-Pack-Verpackung als definierte Set-Einheit.

Optional mit Einlegeböden



Wandmodul 1200


CM-W1200-300-250
B x H x T: 1200 x 300 x 250 mm

Vorkonfektioniertes CADRO Regalset mit zwei vormontierten Seitenteilen und passendem Strebensatz. Für 16 mm Einlegeböden vorbereitet. Flat-Pack-Verpackung als definierte Set-Einheit.

Optional mit Einlegeböden

WANDMODULE | H 390 MM

Drei Breiten. Tiefe 250 mm. Vormontierte Seitenteile + Strebensatz.




Wandmodul 600

CM-W600-390-250
B x H x T: 600 x 390 x 250 mm

Vorkonfektioniertes CADRO Regalset mit zwei vormontierten Seitenteilen und passendem Strebensatz. Für 16 mm Einlegeböden vorbereitet. Flat-Pack-Verpackung als definierte Set-Einheit.

Optional mit Einlegeböden




Wandmodul 900

CM-W900-390-250
B x H x T: 900 x 390 x 250 mm

Vorkonfektioniertes CADRO Regalset mit zwei vormontierten Seitenteilen und passendem Strebensatz. Für 16 mm Einlegeböden vorbereitet. Flat-Pack-Verpackung als definierte Set-Einheit.

Optional mit Einlegeböden



Wandmodul 1200


CM-W1200-390-250
B x H x T: 1200 x 390 x 250 mm

Vorkonfektioniertes CADRO Regalset mit zwei vormontierten Seitenteilen und passendem Strebensatz. Für 16 mm Einlegeböden vorbereitet. Flat-Pack-Verpackung als definierte Set-Einheit.

Optional mit Einlegeböden

WANDMODULE | H 450 MM

Drei Breiten. Tiefe 250 mm. Vormontierte Seitenteile + Strebensatz.




Wandmodul 600

CM-W600-450-250
B x H x T: 600 x 450 x 250 mm

Vorkonfektioniertes CADRO Regalset mit zwei vormontierten Seitenteilen und passendem Strebensatz. Für 16 mm Einlegeböden vorbereitet. Flat-Pack-Verpackung als definierte Set-Einheit.

Optional mit Einlegeböden




Wandmodul 900

CM-W900-450-250
B x H x T: 900 x 450 x 250 mm

Vorkonfektioniertes CADRO Regalset mit zwei vormontierten Seitenteilen und passendem Strebensatz. Für 16 mm Einlegeböden vorbereitet. Flat-Pack-Verpackung als definierte Set-Einheit.

Optional mit Einlegeböden



Wandmodul 1200

CM-W1200-450-250
B x H x T: 1200 x 450 x 250 mm


Vorkonfektioniertes CADRO Regalset mit zwei vormontierten Seitenteilen und passendem Strebensatz. Für 16 mm Einlegeböden vorbereitet. Flat-Pack-Verpackung als definierte Set-Einheit.

Optional mit Einlegeböden




EINLEGER | FLÄCHEN | TÜREN

Das Modul bleibt standardisiert - die Fläche wird projektbezogen.




16 MM EINLEGEBODEN

Holzwerkstoff / Dekor nach Kundenvorgabe. CADRO-Profile sind auf 16 mm Holzspanplatten ausgelegt.




6 MM GLASBODEN

Mit CADRO Glasbodenprofil für Glasböden.
Für eine leichte, transparente Optik.



SEITENFLÄCHE | RÜCKWAND

16 mm Flächen können in das Modulsystem integriert oder verschraubt werden.



SCHIEBETÜR


Vor oder innerhalb des Rahmensystems. CADRO bietet Profile für Hettich SlideLine M / SlideLine 66.

Konfiguration

Einleger und Flächen können als Teil des Sets mitgeliefert oder nur konstruktiv vorbereitet werden.
Material, Dekor und Kantenbearbeitung werden für Serienprojekte definiert.

SCHIEBETÜR-OPTION


Für Wandmodule in den Breiten 600 / 900 / 1200 mm.



Schiebetür-Kit 600

CM-SD600
Für Wandmodule mit 600 mm Breite


Vorbereiteter Strebensatz für eine Schiebetürlösung.
Kombinierbar mit Wandmodulen H 300 / 390 / 450 mm.
Beschlag und Türfläche werden projektspezifisch ergänzt.



Schiebetür-Kit 900

CM-SD900
Für Wandmodule mit 900 mm Breite

Vorbereiteter Strebensatz für eine Schiebetürlösung.
Kombinierbar mit Wandmodulen H 300 / 390 / 450 mm.
Beschlag und Türfläche werden projektspezifisch ergänzt.



Schiebetür-Kit 1200

CM-SD1200
Für Wandmodule mit 1200 mm Breite


Vorbereiteter Strebensatz für eine Schiebetürlösung.
Kombinierbar mit Wandmodulen H 300 / 390 / 450 mm.
Beschlag und Türfläche werden projektspezifisch ergänzt.

CADRO Technik

Das bestehende CADRO System unterstützt Schiebetüren vor oder innerhalb des Rahmens und ist u. a. auf Hettich SlideLine M / SlideLine 66 ausgelegt.

STANDREGAL

Freistehende Modulbasis für mehrere Einlegeebenen.



Standregal

CM-ST1200-1493-350
B x H x T: 1200 x 1493 x 350 mm

Vorkonfektioniertes Standmodul mit vormontierten Seitenrahmen und passenden Querstreben. Ausgelegt für mehrere Einlegeebenen. Einlegeböden können kundenspezifisch in 16 mm Holzwerkstoff oder alternativ als Glaslösung ergänzt werden.


Optional mit Einlegeböden – Holz oder Glas

Lieferlogik

- → Seitenteile vormontiert
- → Strebensätze setbezogen
- → Verbindungselemente enthalten
- → Einleger optional
- → Fuß-/Bodenausbildung projektspezifisch
- → Flat-Pack-Verpackung möglich

DECKENMODULE


Höhe 768 mm | Tiefe 350 mm.



Deckenmodul 500

CM-D500-768-350
B x H x T: 500 x 768 x 350 mm

Vorkonfektioniertes Deckenregal-Modul mit zwei Seitenteilen und Strebensatz. Für 16 mm Einlegeboden vorbereitet. Deckenbefestigung passend zum Projekt auslegen.



Deckenmodul 600

CM-D600-768-350
B x H x T: 600 x 768 x 350 mm

Vorkonfektioniertes Deckenregal-Modul mit zwei Seitenteilen und Strebensatz. Für 16 mm Einlegeboden vorbereitet. Deckenbefestigung passend zum Projekt auslegen.

Hinweis


Belastbarkeit und Kippsicherung hängen von Ausführung, Einlegern und Einbausituation ab und sind vor Serienfreigabe technisch festzulegen.

Planung

Deckenaufbau, Befestigungspunkte und Lastabtragung müssen projektspezifisch geprüft werden.
Das Modul kann für definierte Serienanwendungen entsprechend vorbereitet und gekennzeichnet werden.

INSELMODULE


Breite 610 mm | Höhe 368 mm | Rahmentiefe nach Küchnplanung



Inselmodul

CM-I610-384-609
B x H x T: 610 x 384 x 609 mm


Regalmodul für Insel- und Abschlusslösungen. Rahmen vorkonfektioniert. 16 mm Boden und seitliche Flächen können kundenspezifisch integriert werden.



Inselmodul

CM-I610-384-960
B x H x T: 610 x 384 x 960 mm


Regalmodul für Insel- und Abschlusslösungen. Rahmen vorkonfektioniert. 16 mm Boden und seitliche Flächen können kundenspezifisch integriert werden.



Inselmodul

CM-I610-384-1074
B x H x T: 610 x 384 x 1074 mm

Regalmodul für Insel- und Abschlusslösungen. Rahmen vorkonfektioniert. 16 mm Boden und seitliche Flächen können kundenspezifisch integriert werden.



Inselmodul

CM-I610-384-1174
B x H x T: 610 x 384 x 1174 mm

Regalmodul für Insel- und Abschlusslösungen. Rahmen vorkonfektioniert. 16 mm Boden und seitliche Flächen können kundenspezifisch integriert werden.



WENN STANDARD NICHT REICHT

CADRO Module können als OEM-Baukasten weitergedacht werden.



MÖGLICHE VARIANTEN

→ MASSE

Breiten, Höhen und Tiefen außerhalb des Standardprogramms

→ FLÄCHEN

Dekore, Rückwände, Türen, Einleger, Glasböden und kundenseitige Materialien

→ FUNKTION

Wand-, Stand-, Insel- oder Deckenlösung; Schieben, Klappen, Licht

→ LOGISTIK

Kundenspezifische Sets, Etiketten, Montage-grad und Verpackungseinheit

MONTIERT, SETBEZOGEN, VERPACKT

Der Mehrwert entsteht auch hinter dem Produkt.

01

SEITENTEILE VORMONTIEREN

Wiederholbarer Montagegrad und reduzierte Fehlerquote.

02

STREBENSATZ KOMMISSIONIEREN

Alle längen- und modulbezogenen Teile in einem Set.

03

QUALITÄT PRÜFEN

Vollständigkeit, Oberfläche und definierte Bearbeitungen kontrollieren.

04

KENNZEICHNEN

Artikelnummer, Variante, Kunde oder Montagezuordnung

05

FLAT-PACK VERPACKEN

Kompakte Verpackung für Lager, Transport und Weiterverarbeitung.




Flat-Pack: Kompakt. Klar zugeordnet. Serienfähig.

MODULÜBERSICHT

Artikelnummer	Produkt	Maße (B x H x T)	Seite
CM-D500-768-350	Deckenmodul	500 x 768 x 350	13
CM-D600-768-350	Deckenmodul	600 x 768 x 350	13
CM-I610-384-1074	Inselmodul	610 x 384 x 1074	14
CM-I610-384-1174	Inselmodul	610 x 384 x 1174	15
CM-I610-384-609	Inselmodul	610 x 384 x 609	14
CM-I610-384-960	Inselmodul	610 x 384 x 960	14
CM-SD1200	Schiebetür-Kit	B 1200	11
CM-SD600	Schiebetür-Kit	B 600	11
CM-SD900	Schiebetür-Kit	B 900	11
CM-ST1200-1493-350	Standmodul	1200 x 1493 x 350	12
CM-W1200-300-250	Wandmodul	1200 x 300 x 250	6
CM-W1200-390-250	Wandmodul	1200 x 390 x 250	7
CM-W1200-450-250	Wandmodul	1200 x 450 x 250	8
CM-W600-300-250	Wandmodul	600 x 300 x 250	6
CM-W600-390-250	Wandmodul	600 x 390 x 250	7
CM-W600-450-250	Wandmodul	600 x 450 x 250	8
CM-W900-300-250	Wandmodul	900 x 300 x 250	6
CM-W900-390-250	Wandmodul	900 x 390 x 250	7
CM-W900-450-250	Wandmodul	900 x 450 x 250	8

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

CAD_MOD_214_DE



confurn | living solutions
Sundernkämpe 14 | D-32549 Bad Oeynhausen
Fon +49 5734 9609-0 | Fax +49 5734 9609-87
www.confurn.de | info@confurn.de

confurn
living solutions