


BATEAUX, CARAVANES ET CAMPING-CARS

SÉLECTION 2025



R-EVOLUTION HORIZON

Nous avons perfectionné notre système de verrouillage R-EVOLUTION breveté et avons créé R-EVOLUTION HORIZON, une serrure push-in mince offrant un grand confort de prise en main. Comme pour toutes les serrures R-EVOLUTION, ce ne sont que deux éléments qui sont vissés ensemble lors du montage, aucun réglage n'est nécessaire. Avec une large plage de tolérance de 11 à 19 mm d'épaisseur de façade, les serrures peuvent être utilisées de manière polyvalente.





R-EVOLUTION HORIZON










R-EVOLUTION LEVITATE




La nouvelle série R-EVOLUTION LEVITATE présente des boutons push-in dont la base est à peine visible étant cachée par l'élément fonctionnel. Les boutons semblent ainsi flotter au-dessus des surfaces frontales (pour des épaisseurs de façade de 11 à 19 mm). Les designs suivants sont en cours de réalisation et seront disponibles à partir de mai 2025.





R-EVOLUTION LEVITATE









R-EVOLUTION 56549





56549.0071






reddot winner 2024








R-EVOLUTION 56550









reddot winner 2024









R-EVOLUTION 56551





56551.0174






reddot winner 2024









R-EVOLUTION SERRURE À ESPAGNOLETTE

Nous avons perfectionné notre système de fermeture breveté R-EVOLUTION et l'avons équipé en option d'un mécanisme à espagnolette. Ainsi, il est désormais possible de l'utiliser sans problème dans les portes d'armoires hautes. NOUVEAU







R-EVOLUTION

56589.0223

Set avec serrure à espagnolette

COULEURS ET SURFACES

Les surfaces standard que nous proposons sont les suivantes. Cependant, sur demande, nous pouvons également proposer de nombreuses variantes de couleurs et de surfaces.



















Des restrictions sont possibles en fonction du produit.

SHELLY – POIGNÉE ENCASTRÉE AVEC SERRURE À PENE DORMANT

Extrêmement plat (pour des épaisseurs de façade de 11,5 à 19,8 mm) et très élégant grâce à sa petite taille : c'est notre nouvelle poignée encastrée **SHELLY** avec serrure à pêne dormant assortie.









SHELLY SL – POIGNÉE ENCASTRÉE POUR UNE PRISE EN MAIN CONFORTABLE

SHELLY SL, c'est l'évolution de **SHELLY**. Ses dimensions s'adaptent parfaitement aux surfaces frontales plus grandes et offrent une prise en main confortable sans pour autant renoncer à l'élégance du design. **SHELLY SL** peut également être monté sur des épaisseurs de façade de 11,5 à 19,8 mm.







SHELLY DANS L'ENVIRONNEMENT DU DESIGN

Ainsi, **SHELLY** et **SHELLY SL** suivent nos formes géométriques élégantes et s'intègrent parfaitement dans l'ensemble de l'environnement de design existant. Il est ainsi possible de concevoir une multitude de fonctions dans les intérieurs de véhicules avec un aspect harmonieux.





R-EVOLUTION Push-In 56551



SHELLY 56586.0223



SHELLY SL 56611.0223



EVOLUTION 2.0 SERRURE PUSH-IN

EVOLUTION – comme le nom l'indique – souligne notre façon de penser pour répondre aux besoins du marché et de nos clients. Dans une étape logique de développement, nous avons tout d'abord doté notre serrure push-in extrêmement plate d'une collerette adaptée à un fraisage de 26 mm habituel sur le marché.



SERRURE À ESPAGNOLETTE

L'équipement de la serrure avec une **fonction de barre de torsion** permet d'élargir les domaines d'uitlisation de la serrure et permet de l'utiliser également pour des portes plus grandes.



EVOLUTION 2.0

Assortis aux serrures, nous avons conçu des boutons en plastique compacts et légers en deux variantes de design avec des surfaces de haute qualité.



56585.0243















HOOK IN SL


Nous avons utilisé notre ferrure Hook-In 56351 éprouvée comme base pour la nouvelle variante SL. Avec une largeur augmentée de 48 à 116 mm et une hauteur qui reste inchangée, nous créons un confort élevé de prise en main tout en préservant le faible encombrement au niveau du surplomb des façades. Nous prévoyons une version en métal avec une plaque de montage en plastique ainsi qu' une version plus légère - et moins coûteux - entièrement en en plastique.



56351.0071









SERRURES À MORTAISER

Selon le principe de la modularité, nos serrures à mortaiser compactes en matière plastique légere sont compatibles avec d'autres fonctions.







VERROU DE PORTE 56552

- → design contemporain et compact
- → peu encombrant
- → option de verrouillage des deux côtés
- → pour portes de 18 à 30 mm d'épaisseur



Avec l'option de personnalisation avec votre logo et /ou votre marque verbale, notre serrure sera le support de votre marque dans l'intérieur du véhicule.







PATÈRES






56042.7383

ÉTAGÈRE MURALE POUR BOÎTES À ÉPICES

Notre nouvelle étagère à épices se présente dans un couleur noir mat élégant et à l'aspect filigrane des barres métalliques. Il peut accueillir jusqu'à huit boîtes d'épices, qui sont maintenues en place par une barre supérieure et ne risquent pas de tomber, même en cas de fortes vibrations. Le montage mural stable s'effectue à l'aide de deux vis.



Dimensions du produit : 56554.0223.360 env. 36 x 6 x 6 cm

56554.0223.225 env. 22,5 x 6 x 6 cm (pas d'image)

Matériau : acie

Surface : revêtement en poudre noir mat

Longueurs individuelles disponibles sur demande



PORTE-ROULEAU

Notre porte-rouleau de papier toilette se caractérise par sa forme claire et élégante, son faible poids et sa facilité d'installation. Le matériel de fixation et les couvercles sont inclus dans la livraison.



Dimensions du produit : env. 18,5 x 8 x 3 cm

Distance de perçace : 4,4 cm Matériau : Aluminium

Surface : revêtement en poudre noir mat



JEU DE «SANDBOARDS»

Fabriquées en plastique robuste et résistant à l'usure, nos sandboards offrent une forte adhérence dans le sable, la boue ou la neige – idéal pour les camping-cars et les fourgons. Les trous de fixation intégrés permettent un montage facile sur le véhicule, par exemple sur les barres de toit ou sur un rail Airline.

Espacement des trous (mm) :

